

**Goldhofer**



**UNSER SERVICE  
FÜR VERMIETUNG.**

TRANSPORT TECHNOLOGY



**MADE FOR YOUR MISSION**





# **BENÖTIGEN SIE AUF DER STELLE DAS PASSENDE FAHRZEUG?**

---

**Für einen Tag, eine Woche oder ein ganzes Jahr?  
Mit unserem Pool an Miet- und Gebrauchtfahrzeugen  
finden wir den passenden Tieflader für Ihr Projekt und  
können Ihnen mit attraktiven Leasing- und Finanzie-  
rungsmodellen ein breites Spektrum von Anhängern,  
Satteltiefladern und Tiefbettfahrzeugen anbieten.**

**Für Sie bedeutet dies neben höchster Zuverlässigkeit  
und Verfügbarkeit auch minimales Risiko und  
volle Kostenkontrolle. So läuft Ihr Tagesgeschäft  
reibungslos ab – auch in Spitzenzeiten!**

# ANHÄNGER

## » NUTZLASTEN ZWISCHEN 25 t UND 47 t

Der tägliche Einsatz in der harten Baubranche verlangt den Transportfahrzeugen alles ab. Unsere Anhänger sind die Lösung, wenn robuste und wirtschaftliche Fahrzeuge benötigt werden. Das umfangreiche Zubehör stellt sicher, dass jede Ladung im Nutzlastbereich bis zu 47 t ein Leichtes wird.



TU 3

**ACHSLAST** 10-12 t bei 80 km/h

- + Umfangreiches anschraubbares Zubehör
- + Hohe Punktbelastungen möglich durch robusten Rahmen mit geringen Querträgerabständen
- + Mit einfacher und zweiteiliger Rampe



TU 4 | TU 5

**ACHSLAST** 10-12 t bei 80 km/h

- + Umfangreiches anschraubbares Zubehör
- + Hohe Punktbelastungen möglich durch robusten Rahmen mit geringen Querträgerabständen
- + Mit zweiteiliger Rampe



\*alle Bedingungen gelten für TU 3, TU 4 und TU 5



Hier geht es zu unseren Angeboten auf [www.goldhofer.com](http://www.goldhofer.com)

### KONTAKTIEREN SIE UNS DIREKT!

Gemeinsam finden wir eine Lösung.

Philipp Grosse  
Tel.: +49 8331 15-817  
Mobil: +49 160 1572059  
E-Mail: [rental@goldhofer.com](mailto:rental@goldhofer.com)

# SATTELTIEFLADER

## » NUTZLASTEN ZWISCHEN 25 t UND 130 t

Baumaschinen, Anlagenkomponenten, Kransegmente – nur eine kleine Auswahl dessen, was unsere Semiaufleger tagtäglich sicher und zuverlässig bewegen. Egal welche Ladung sie erwartet, unsere Fahrzeuge meistern jede Herausforderung mühelos. Sie überzeugen mit ihrer durchdachten Achstechnik wie auch mit anwenderfreundlicher Bedienung.



### STN-L »ALLROUNDER«

**ACHSLAST** 10 t bei 80 km/h

- + Geringes Fahrzeuigeigengewicht
- + Umfangreiche Verzurrmöglichkeiten
- + Integrierte Rampensicherung bei einfacher oder zweiteiliger Rampe



### STZ-L | »MPA«

**ACHSLAST** 10-12 t bei 80 km/h

- + Geringes Eigengewicht und niedrige Ladehöhe
- + Bewährtes Goldhofer-Lenksystem
- + Mit Baggerstiellmulde und zweiteiliger Rampe



### STZ-L 4 MIT RADMULDEN

**ACHSLAST** 10-12 t bei 80 km/h

- + Geringes Eigengewicht und niedrige Ladehöhe
- + Bewährtes Goldhofer-Lenksystem
- + Optional mit Baggerstiellmulde, Radmulden und zweiteiliger Rampe



### STZ-P »ARCUS«

**ACHSLAST** 12 t bei 80 km/h

- + Kombination aus reibungs- und zwangsgelenkter Pendelachse
- + Standardausstattung mit Goldhofer »SmartControl«
- + Extrem niedrige Ladehöhe von nur 790 mm



# TIEFBETT

## » NUTZLASTEN ZWISCHEN 25 t UND 150 t

Flexibilität ist die Grundvoraussetzung beim Einsatz von Tiefbettaufliegern, um unterschiedlichste Ladungen mit einem einzigen Fahrzeug transportieren zu können. Dieser Anforderung tragen wir mit unseren zwangsgelenkten Tiefbettaufliegern Rechnung, welche mit verschiedenen Brückenausführungen und Achssystemen ideal auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können. Ihre Anschaffungsaufwendungen können somit langfristig reduziert und gleichzeitig die Fuhrparkgröße so gering wie möglich gehalten werden.



STZ-VL

**ACHSLAST** 10-12 t bei 80 km/h

- + Trennstelle zwischen Brücke und Fahrwerk
- + Kombinierbar mit verschiedenen Dollys
- + Optionale Ausstattung mit »SmartControl«



STZ-VP (245)

**ACHSLAST** 12 t bei 80 km/h

- + Biegesteifes und robustes Tiefbett
- + Kurzes Fahrwerk
- + Höchster Achsausgleich von 600 mm



# PRITSCHEN

## » LÄNGEN VON 12 m BIS ÜBER 70 m

Zum Transport schwerer und langer Güter – ob Kranballaste, Kranausleger, Betonbinder oder Komponenten für Windenergieanlagen – unsere Pritschenaufleger sind vielseitig und bestens geeignet.

Mit bis zu fünf Auszugsstufen und mit einer Ladelänge von weit über 70 m passen sich unsere Sattelpritschen jeder Ladung perfekt an. Dadurch erreichen Sie größtmögliche Flexibilität in Ihrer Einsatzplanung und sind in der Lage, auf jede Herausforderung angemessen zu reagieren.



SPZ-L | SPZ-GL

**ACHSLAST** 10-12 t bei 80 km/h

- + Bis zu 3 Auszugsstufen
- + Verschiedene Ladehöhen möglich
- + Verschiedenen Bereifungen möglich
- + Praxisorientiertes Verzurrkonzept
- + Umfangreiches Zubehör



# DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

---

GERINGES RISIKO, TOP-QUALITÄT UND 100% KOSTENKONTROLLE.  
MIT UNSEREN MIETFAHRZEUGEN SIND SIE GUT UNTERWEGS.



Hier geht es zu  
unseren Angeboten  
auf [www.goldhofer.com](http://www.goldhofer.com)

## IHRE LÖSUNG

---

- » Flexible Mietzeiträume nach definierter Laufzeit
- » Individuelle Vertragsgestaltung

## FAHRZEUGTEST

---

- » Testen Sie neueste Fahrzeugtechnik
- » Full-Service Dienstleistungsprogramme von Goldhofer

## UNSER FUHRPARK

---

- » Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
- » Standard- und Spezialfahrzeuge
- » individuelle Sonderlösungen

## 100% KOSTENKONTROLLE

---

- » Reduzierung von gebundenem Kapital
- » Unabhängigkeit gegenüber Ihrer Hausbank
- » Sicherheit für Ihre künftigen Investitionen

## SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN? SO ERREICHEN SIE UNS!

### MIETSERVICE

---

Philipp Grosse  
Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Germany  
Tel.: +49 8331 15-817, Mobil: +49 160 1572059  
E-Mail: rental@goldhofer.com



Hier geht es zu  
unseren Angeboten  
auf [www.goldhofer.com](http://www.goldhofer.com)



Hier geht es zu  
unseren Angeboten  
auf [www.mobile.de](http://www.mobile.de)

### GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

---

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Germany  
Tel.: +49 8331 15-0, Fax: +49 8331 15-239  
Web: [www.goldhofer.com](http://www.goldhofer.com)  
E-Mail: [info@goldhofer.com](mailto:info@goldhofer.com)

### VERTRIEB

---

Tel. Vertrieb Europa: +49 8331 15-341  
Tel. Vertrieb International: +49 8331 15-342  
E-Mail: [sales-transporttechnology@goldhofer.com](mailto:sales-transporttechnology@goldhofer.com)

### SERVICE AND SPARE PARTS

---

Tel.: +49 8331 15-400, Fax: +49 8331 15-247  
Notfall-Hotline: +49 172 837 61 65  
E-Mail: [service-transporttechnology@goldhofer.com](mailto:service-transporttechnology@goldhofer.com)