

Goldhofer



F59 GRAN VERSATILIDAD

REMOLCADORES CONVENCIONALES



MADE FOR YOUR MISSION

F59 COMPACTOS Y RESISTENTES

La potente tracción a las cuatro ruedas de los remolcadores convencionales F59 los convierten en la primera opción para un push-back fiable de aeronaves de hasta 154,000lbs MTOW.

Con una extensa gama de opciones y accesorios, son sinónimo de flexibilidad.

DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

- + Diseñados para ofrecer una disponibilidad y una facilidad de uso máximas
- + Acceso sencillo a los componentes de mantenimiento preventivo (filtros, correas, etc.)
- + Ahorro de tiempo en los procesos de trabajo

OPCIONES

- + Posibilidad de adaptación a los requisitos específicos del cliente
- + Flexibilidad en pesos operativos, desde 11,000lbs, 13,670lbs hasta 15,400lbs
- + Barredor magnético
- + Pala quitanieves
- + Cepillo quitanieves

VENTAJAS ESPECÍFICAS DEL VEHÍCULO

- + Conducción a la izquierda o a la derecha
- + Visibilidad en todo el entorno y maniobrabilidad óptimas
- + Para usos multifunción
- + Concepto de lastre sencillo y distribución de peso uniforme
- + Diseñados y fabricados de acuerdo con: normas IATA-AHM, ISO, CE, directivas de salud, seguridad y medioambientales de la CE
- + Listos para el tráfico aéreo



TRACCIÓN A LAS
4 RUEDAS PARA
OPERACIONES



DISTRIBUCIÓN
DEL PESO 50:50 EN
AMBOS EJES



EN TODAS LAS
CONDICIONES
AMBIENTALES,
DE -22°F A +125,6°F

F59
10,116 lbf | 10,790 lbf | MTOW ≤ 154,000 lbs
IIIA | EU STAGE V
US EPA Tier 3 | US EPA Tier 4F

^[1] Standard version from -4°F to +107°F, other temperature range with Arctic- and Tropical-Kit

F59

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Deutschland
Web: www.goldhofer.com, correo electrónico: info@goldhofer.com

GOLDHOFER INC.

7401 Riviera Boulevard, Miramar, FL 33023, USA
Teléfono: +1 954 433 5617, fax: +1 954 433 5445
Web: www.flitelineusa.com, correo electrónico: info.usa@goldhofer.com

VENTAS

Teléfono: +49 8331 15-343
Correo electrónico: sales-airporttechnology@goldhofer.com

SERVICIOS Y REPUESTOS

Teléfono: +49 8331 962 99 99, fax: +49 8331 15-247
Correo electrónico: service-airporttechnology@goldhofer.com

HOJA DE DATOS TÉCNICOS



F59