

**Goldhofer**

**TRAIL STAR**

**Goldhofer**

**TRAIL STAR**

**TRANSPORT TECHNOLOGY**

**GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT**

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Germania  
Tel.: +49 8331 15-0, Fax: +49 8331 15-239  
Web: star.goldhofer.com, E-mail: star@goldhofer.com

**DISTRIBUZIONE**

Tel. Vendite Europa: +49 8331 15-341  
E-mail: star@goldhofer.com

**SERVIZIO ASSISTENZA E RICAMBI**

Tel.: +49 8331 15-400, Fax: +49 8331 15-247  
Numero per emergenze: +49 172 837 61 65  
E-mail: service-star@goldhofer.com

01/2023-DE Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche progettuali nell'interesse del progresso tecnico e sulla base delle disposizioni di legge. Datti tecnici in condizione di veicolo carico. Goldhofer SPA declina qualsiasi responsabilità per modifiche alla configurazione del veicolo rispetto allo stato di consegna, in particolare quelle che influiscono sui pesi e sulle dimensioni ammessi.



**LA NUOVA STAR  
TRA I RIMORCHI**

**RIMORCHI**



**MADE FOR YOUR MISSION**

**MADE FOR YOUR MISSION**

## IL NUOVO STANDARD GOLD

- € **TANTO ORO QUANTO PESA**  
QUALITÀ PREMIUM A CONDIZIONI INTERESSANTI.
- 🕒 **SEMPLICITÀ.**  
VEICOLI FLESSIBILI CON DETTAGLI INTELLIGENTI.
- 🛑 **FACILITÀ DI UTILIZZO.**  
GESTIONE SEMPLICE E ACCESSORI OTTIMIZZATI PER L'IMPIEGO QUOTIDIANO.

**TRAIL STAR**


**Goldhofer**

# TRAILSTAR

## LA »STARLINE« CRESCE

Dopo il rivoluzionario successo dello »STEPSTAR« ecco le nuove leve della »STARLINE«: I rimorchi della serie »TRAILSTAR«, come già i loro predecessori, offrono la comprovata qualità Goldhofer a un prezzo molto conveniente.

Il design moderno colpisce con molti dettagli già conosciuti della serie »STEPSTAR« come ad esempio rampe innovative e flessibili, ridotta altezza di carico e un concetto di fissaggio del carico intelligente. Un highlight particolare del »TRAILSTAR« è costituito dagli allargatori tirati avanti grazie ai quali si ottiene un baricentro del carico\* ottimizzato.



### CARATTERISTICHE TECNICHE



+ 3-4 assi

+ 4-5 assi



+ Rampe di carico



+ Rampe ribaltabili  
monoblocco meccaniche  
monoblocco idrauliche  
in due parti idrauliche



+ Con incavo per braccio  
escavatore



+ Carico assi 10t  
Pneumatici: 215/60 R 17,5 (205/65 R 17,5)  
Altezza da terra: 780 mm (-60/+140)

+ Carico per asse 10t/12t  
Pneumatici: 245/70 R 17,5  
Altezza da terra: 855 mm (-60/+140)

# EFFICIENTE CON CARICO UTILE ELEVATO ATTRAVERSO LA GERMANIA CON CA. 1 t DI PESO PROPRIO IN MENO\*

I rimorchi della serie »TRAILSTAR« colpiscono per l'eccezionale rapporto carico utile-peso proprio: l'intelligente costruzione permette carichi utili estremamente elevati con un peso proprio relativamente ridotto. Il tutto sempre con la sperimentata qualità Goldhofer per portare il vostro carico in modo sicuro a destinazione con il »TRAILSTAR«.



- » 1 t DI CARICO UTILE IN PIÙ GRAZIE A UN PESO PROPRIO INFERIORE\*
- » UTILIZZO CONVENIENTE DELLA FLOTTA DI VEICOLI

# SI DISTINGUE PER LA CONVENIENZA COMPONENTI PREMIUM CON MASSIMA DURATA


Grazie all'impiego di componenti standard robusti e che non richiedono manutenzione la serie »TRAILSTAR« ha una durata di vita estremamente lunga. Se necessario si possono utilizzare i ricambi della »STARLINE« oppure acquistarne di nuovi in modo rapido e semplice in virtù dell'elevato livello di standardizzazione.



- » IL TEST DI DURATA NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI
- » HA CONFERMATO LA QUALITÀ SUPERIORE DI GOLDHOFER



- » BEN EQUIPAGGIATO PER IL FUTURO GRAZIE ALLE SOSPENSIONI PNEUMATICHE
- » INDICAZIONE DEL CARICO SUGLI ASSI TRAMITE TIM (TRAILER INFORMATION MODULE)



Carenature in plastica all'avanguardia e robuste per una protezione dagli spruzzi efficace e un significativo risparmio di peso

Sistema Full LED ERMAX economico e robusto

- + Illuminazione resistente agli urti
- + Connettore incorporato per un'usura ridotta anche in condizioni estreme

Assi BPW con comprovata qualità superiore

- + Cambio di cuscinetti e freni più semplice e rapido con un risparmio di ca. 90 min. per asse
- + Ottima performance di fornitura di ricambi per un'elevata disponibilità del veicolo

Martinetti idraulici di stabilizzazione posteriori con azionamento a pedale o comando idraulico

# SI DISTINGUE PER IL FISSAGGIO DEL CARICO CONCETTO DI ANCORAGGIO BEN STUDIATO

La serie »TRAILSTAR« convince con il portafoglio di accessori tanto vasto quanto quello della »STEPSTAR«. Inoltre è disponibile il rivestimento del fondo opzionale TRAFFIDECK™ GO, che aumenta la sicurezza durante il trasporto e richiede meno materiale di ancoraggio.

Rivestimento del fondo opzionale TRAFFIDECK™ GO

- + Maggiore altezza di carico e 80% in meno di peso rispetto alle piastre in gomma tradizionali
- + Elevato valore di attrito per un fissaggio ottimale del carico
- + La sabbiatura antiscivolo supplementare garantisce sicurezza in tutte le condizioni climatiche

Anelli per cassettoni resistenti al carico nella parte posteriore

- + Ribassabile nel telaio
- + Angolo di ancoraggio ottimale per il fissaggio efficiente in avanti

1 Listelli con incavi per stanti

- + Fissaggio semplice di collettame o di materiale lungo
- + Fissaggio del carico rapido ed efficiente tramite accoppiamento di forma

2 Intera superficie di carico con ganci ferma carico RUD Optilash Fix 10 t e di fori di ancoraggio nel telaio e nell'incavo per braccio escavatore

- + Fissaggio semplice di collettame
- + Elevata capacità di carico

3 Spazi per container Wader

- + Ribassate nella superficie di carico per facilitare il trasporto
- + Trasporto sicuro di container




- » ANCORAGGIO VELOCE E SICURO
- » SICUREZZA ELEVATA NELL'IMPIEGO QUOTIDIANO
- » RISPETTO DELLE PIÙ RIGIDE NORMATIVE


# SI DISTINGUE PER LA FLESSIBILITÀ ECONOMICA, LEGGERA E NON DANNEGGIA IL FONDO

Con le rampe leggere e lunghe della serie »TRAILSTAR« potete sfruttare un ulteriore vantaggio nell'attività di trasporto quotidiana. L'angolo di salita ridotto e l'abbassamento delicato senza danni al fondo delle rampe semplifica molto la procedura di carico.


## RAMPA DI CARICO




## RAMPA PIEGHEVOLE MECC. (MONOBLOCCO)




## RAMPA PIEGHEVOLE IDR. (MONOBLOCCO)



## RAMPA PIEGHEVOLE IDR. (IN DUE PARTI)



## RAMPA PIEGHEVOLE IDR. (IN DUE PARTI)



- » PROCESSO DI CARICO VELOCE E SENZA COMPLICAZIONI
- » TRASPORTO DI RITORNO RISPETTOSO DELLE RISORSE

Adatto praticamente per tutti i carichi semoventi

- + Fino a 3000 mm di larghezza per un avanzamento sicuro
- + Completamente accorciabile per i veicoli a 3 ruote

Tutti i tipi di rampa offerti possono essere montati in un secondo momento

- + Investimento graduale
- + Adattamento flessibile alla situazione di trasporto

Comando sicuro e semplice delle rampe

- + Radiocomando opzionale
- + Fissaggio rampa integrato per risparmio di tempo e trasporto sicuro
- + Montaggio e rimozione con l'aiuto di un carrello elevatore per una maggiore efficienza

# TRAIL STAR

## DATI TECNICI



DATI TECNICI		Dim. B		10.000 mm - 11.660 mm (in base alla configurazione del veicolo)	
Lunghezza superfici di carico		Lungh. SC <sup>[1]</sup> fino alla piegatura centrale	Lungh. SC <sup>[1]</sup> esterno		
	1+2	5.900 mm - 6.900 mm			
	1+3	6.500 mm - 7.000 mm			
	2+2	5.750 mm - 6.250 mm	7.000 mm - 8.000 mm		
2+3	6.750 mm	8.000 mm			
Larghezza veicolo	2.550 mm				
Interasse	1.410 mm				
Angolo di sterzata max.	± 20°				

PNEUMATICI	215/60 R 17,5 (205/65 R 17,5)		245/70 R 17,5	
	Carico degli assi	10 t a 80 km/h		10 t/12 t a 80 km/h
Altezza da terra:	780 mm (-60/+140)		855 mm (-60/+140)	

RAMPA DI CARICO	Lunghezza	2.400 mm	
	Portata	24 t	32 t
	Larghezza	450 mm	600 mm
	Angolo di salita		
205/65 R 17,5	≈ 15°		
245/70 R 17,5	≈ 17°		

RAMPA PIEGHEVOLE	monoblocco		monoblocco		in due parti		in due parti	
	Sollevatore	meccanico		idraulico		idraulico		idraulico
Lunghezza	2.500 mm		3.000 mm		4.300 mm		4.900 mm	
Portata	24 t	32 t	38 t	52 t	38 t	52 t	38 t	
Larghezza	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1.000 mm	
Angolo di salita								
205/65 R 17,5	≈ 14°		≈ 11°		≈ 8°		≈ 7°	
245/70 R 17,5	≈ 16°		≈ 13°		≈ 9°		≈ 8°	

<sup>[1]</sup> Lungh. superficie di carico (in base alla configurazione del veicolo)

# TRAIL STAR

## ACCESSORI E OPZIONI



I rimorchi della serie »TRAILSTAR« convincono con un ampio portafoglio di accessori e opzioni.

