

**Goldhofer**



# F59 DER MULTIFUNKTIONS- SCHLEPPER

KONVENTIONELLE SCHLEPPER



**MADE FOR YOUR MISSION**

# F59 KOMPAKT UND STARK!

Der leistungsstarke Allradantrieb des konventionellen Flugzeugschleppers F59 macht ihn zur verlässlichen Wahl, wenn es um Flugzeuge bis 70 t Abfluggewicht geht.

Mit einer Vielzahl an Optionen und Zubehörteilen ist er der Inbegriff für Einsatzflexibilität.



**ALLRADANTRIEB  
FÜR SICHEREN  
EINSATZ**



**50:50  
GEWICHTSVERTEILUNG  
AUF BEIDE AXSEN**



**FÜR ALLE WETTER-  
BEDINGUNGEN VON  
-50°C BIS +55°C**



## DIAGNOSE UND WARTUNG

---

- + Ausgelegt auf höchste Einsatzbereitschaft und größtmöglichen Nutzen
- + Einfacher Zugang zu Wartungsrelevanten Komponenten (Filter, Riemen, etc.)
- + Zeitsparende Arbeitsprozesse



## OPTIONEN

---

- + Kundenspezifische Optionen möglich
- + Flexible Einsatzgewichte von 5 t, 6,2 t bis 7 t
- + Magnetische Kehrmachine
- + Schneeräumschild
- + Schneekehrwalze



## FAHRZEUGSPEZIFISCHE VORTEILE

---

- + Linkslenker oder Rechtslenker
- + Hervorragende Rundumsicht und Manövrierbarkeit
- + Einfache Aufballastierung und gleichmäßige Gewichtsverteilung
- + Für multifunktionalen Einsatz
- + Entwickelt und hergestellt gemäß den Bestimmungen von IATA-AHM, ISO, CE, sowie den CE Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorgaben
- + Für Luftfracht geeignet



### F59

45 kN | 48 kN | MTOW ≤ 70 t  
EU STAGE V

# F59

## KONTAKTIEREN SIE UNS!

### GOLDHOFER AIRPORT TECHNOLOGY

---

Standort: Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Deutschland  
Standort: Parkstrasse 19-21, 73760 Ostfildern/Deutschland  
Web: [www.goldhofer.com](http://www.goldhofer.com), E-Mail: [info@goldhofer.com](mailto:info@goldhofer.com)

### VERTRIEB

---

Tel.: +49 8331 15-343  
E-Mail: [sales-airporttechnology@goldhofer.com](mailto:sales-airporttechnology@goldhofer.com)

### DIENSTLEISTUNGEN UND ERSATZTEILE

---

Tel.: +49 8331 962 99 99, Fax: +49 8331 15-247  
E-Mail: [service-airporttechnology@goldhofer.com](mailto:service-airporttechnology@goldhofer.com)

### TECHNISCHES DATENBLATT

---



F59